



İÇİNDEKİLER

CONTENTS

2

Comfort 1100

12

Sli-Tech 5010

22

Sli-Tech 5020

24

Teknik Detaylar / Technical Details

Comfort 1100

Fonksiyonel Acil Müdahale Sedyesi / Functional Emergency Stretcher



TASARIMDAN ÜRETİME

COMFORT 1100'ün ergonomik tasarımı, acil durumlarda hastanın güvenli olarak taşınmasını ve üstün bir manevra kabiliyeti sağlar. Sedye, hasta değerlendirme sürecini hızlandıran çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

COMFORT 1100, acil serviste ihtiyaç duyulan tüm pozisyonların doğru ve kolay uygulanabilmesi için etkin bir hidrolik sistemi ile çalışır. Sağlam dengenin yanında, X-ray geçirgen yapı, 5. teker ve viskoelastik şilte, verimli bir acil servisin fonksiyonel bir unsurunu oluşturur.

FROM DESIGN TO PRODUCTION

COMFORT 1100's ergonomic design guarantees stability, safe patient handling and superior manoeuvrability during emergency. The stretcher incorporates various functions that speed up patient evaluation procedures. Comfort operates on an effective hydraulic system to ensure all positions essential to emergency services are practiced easily and efficiently. Along with solid balance, the combination of X-ray permeable construction, 5. castor, viscoelastic mattress form a multi-functional component of an efficient emergency service.

FONKSİYON FUNCTION

CPR



Trendelenburg



Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg



Muayene
Examination



Sırt Kısmı
Backrest



Pozisyonlar Positions

COMFORT 1100, acil servis personelinin ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonlarda sedyeyi konumlandırmak için, gelişmiş bir hidrolik sistemler kombinasyonu ile donatılmıştır.

COMFORT 1100 is equipped with an advanced combination of hydraulic systems to position the stretcher for all the functions needed by the emergency staff. Essential to the first aid, these functions are controlled at the ease of pedals.

Hidrolik Kontrol Hydraulic Control

COMFORT 1100 iki hidrolik sistemi ile mükemmel denge unsurunu oluşturmuştur. Tek hidrolik sisteminde yaşanan ürünün dengesizliği gibi olumsuzluklar bu sistem ile çözümlenmiş ve teknik olarak kursuz bir ürün üretilmiştir.

Dual columnar hydraulic mechanism provides a unique balance to COMFORT 1100 to obtain a smooth and stable position during CPR and where necessary, constituting a superiority to COMFORT 1100.

DONANIM EQUIPMENT

Merkezi kilitlenebilir tekerler Central lockable castors

3 modlu merkezi kilitlenebilir teker mekanizması, pedal ile ayarlanan serbest, yön kilitli ve tüm tekerler kilitli modları ile acil servis personelinin hareket ve manevra gereksinimlerini karşılayarak, verimliliği artırır.

3-mode central lockable castors increase efficiency by foot controlled modes of swivel, single wheel lock and central lock to respond to staff's needs of mobility and manoeuvrability.



Yan korkuluklar

COMFORT 1100, sahip olduğu poliüretan yan korkuluklarla hastanın güvenli bir şekilde transferini sağlar. Hastanın nakli sırasında, yatak ve sedye arasındaki mesafeyi en aza indirmek için, korkuluklar, serbest bırakıldıklarında yatağın altında konumlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Side rails

COMFORT 1100's polyurethane side rails are designed to help reduce risks of the patient's accidental fall. To minimize the gap between bed and stretcher during transferring the patient, the side rails are designed to position underneath the bed when released.

5. Teker

COMFORT 1100 merkezi kilitlenebilir teker sistemine ek olarak 5.teker ile üstün manevra özelliğine sahiptir. Hastane çalışanının dar ve zor manevra yapılan yerlerde sedyeyi kolayca yönlendirmesini sağlar. 5.tekerin sağlamış olduğu kolaylık ve hız ile zaman kaybını önleyerek en kısa sürede hastaya müdahale edilmesine olanak tanır.


5. Castor

In addition to central lock castor system, COMFORT 1100 has an excellent manoeuvrability thanks to the 5. castor. This feature provides the hospital staff with easy use of the stretcher in narrow areas. The speed and easy use provided by 5. castor, prevents time loss in emergency service.


COMFORT 1100



Standart sedye
Standard stretcher




Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
Height adjustable IV pole



Hava geçirir su geçirmez antibakteriyel viskoelastik şilte Waterproof, air-permeable antibacterial viscoelastic mattress

Sedye yüzeyi üzerinde bulunan viskoelastik şilte ile hastanın konforu ön plana çıkarılmıştır. Vücut şekli alan şilte sedye üzerinde yapılan uzun süreli müdahalelerde hastanın rahat ve konforlu bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır.

The mattress reacts to the patient's body shape, to provide an affinity between the surface and patient's body, for a relaxed emergency period. To provide top-notch hygiene in service area, COMFORT 1100's mattress is produced seamless to avoid bacterial accumulation in sewing parts.








Sırt kaydırma sistemi

COMFORT 1100'de, hastayı rahat bir konumda tutmak amacıyla sırt kısmı ve şiltenin uyumlu hareketini sağlayan kaydırma sistemi bulunur. Sistem ayrıca, şilte ve hastanın sırtının sürtünmesinden doğacak cilt tahrişini de engeller.

Auto regression system

COMFORT 1100, facilitates an auto regression system to promote synchronized movement of the mattress and the backrest section to keep patient in a comfortable position when the backrest is positioned to different heights, along with avoiding irritations to be caused by the friction between the patient's skin and stretcher surface.

COMFORT 1100



X-Ray geçirgen kompakt yüzey

Kullanışlılığı bir adım daha ileri götüren COMFORT 1100, kritik durumdaki hastayı röntgen sürecinde sedye yüzeyinden hareket ettirmek için, X-ray geçiren yüzey yanısıra C Kollu röntgen cihazı uygulamalarına olanak tanıyan bir şasiye (opsiyonel) sahiptir.

X-Ray permeable compact surface

Taking efficiency one step further, COMFORT 1100 utilizes an X-Ray permeable surface along with a C-Arm compatible sub-frame (optional), in order to not move the patient off the stretcher in the critical state.



Koruyucu tamponlar ve poliüretan itme barları

Protective bumpers and polyurethane push bars



Oksijen tüpü haznesi

Oxygen tube holder



SLI-Tech 5010

Ameliyathane Transfer Sedyesi
Operation Room Transfer Stretcher

Konfor & uyum

Ameliyathaneler için hayati önem taşıyan hijyen ve çabukluğu birleştirmek için tasarlanan SLI-TECH 5010, yüksek derecede fonksiyonel bir sedye ve etkin kaydırma unsurlarının bir sentezidir. SLI-TECH 5010'un benzersiz teknolojisi sedyeye, hastanın yarı steril ortamdaki steril ortama hızla nakledilmesini kolaylık ve güvenle sağlayan mükemmel bir kayma kapasitesi kazandırır. Yükseklik ayarı ile trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonlarının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda sedyenin ameliyathane transferi dışında acil servislerde de kullanılabilmesi için SLI-TECH 5010 etkili hidrolik sistemlerle donanımlandırılmıştır.

Comfort & harmony

Designed to combine hygiene and quickness, that are of vital importance to surgery rooms, SLI-TECH 5010, is a synthesis of a highly functional stretcher and efficient sliding elements. SLI-TECH 5010's unique technology gives the stretcher excellent sliding capability on the under carriages to promote rapid transfer of the patient from non-sterile to sterile environment effortlessly and safely. To perform positions of trendelenburg, reverse trendelenburg height adjustment, SLI-TECH 5010 is equipped with effective hydraulic systems that allow the stretcher to function also in emergency services than solely in operation theatre transfers.



Özellikler Specifications

Hidrolik
kontrol
Sf 5



Hydraulic
control
Page 5

Viskoelastik
şilte
Sf 7



Viscoelastic
mattress
Page 7

Poliüretan
yan korkuluklar
Sf 7



Polyurethane
side rails
Page 7

Koruyucu
tamponlar
Sf 11



Protective
bumpers
Page 11

Merkezi
kilitlenebilir
tekerler
Sf 6




Central
lockable
castors
Page 6

5. teker
Sf 6



5. castor
Page 6

Yüksekliği
ayarlanabilir
serum Askısı
Sf 6



Height
adjustable
IV Pole
Page 6



Transfer sistemi Transfer system

Kusursuz derecede pürüzsüz raylar ve gelişmiş bir ray değişim sistemi, SLI-TECH 5010'a, sedye bir taşıyıcı mekanizmadan diğerine nakledilirken kullanım kolaylığı verir, böylece hastane personeline daha kolay çalışma şartları sağlar.


A unique transfer system consisting of flawlessly smooth rails and an advanced rail exchange system, gives SLI-TECH 5010 excellent ease while transferring the stretcher from one carriage to the other, thus provides the nursing staff with easier working conditions.



Kilit mekanizması Lock system


SLI-TECH 5010 sistemi hastanın ameliyathaneye hızlı nakli için geliştirilmiş güçlü bir ameliyathane nakil sedyesidir. Sistem, bağlantı esnasında zaman kaybının önüne geçmek için birbirine tam uyumla ve kolaylıkla monte olabilen bağlantı noktaları bulunduran iki ayrı taşıyıcı mekanizma üzerinde çalışır. Bu bağlantı noktaları yüksek seviyede güvenlik sağlamak için, etkili bir kilit mekanizmasına sahiptir.

SLI-TECH 5010 system is a powerful operation room transfer stretcher, developed for rapid transfer of the patient to the operation theatre. The system operates on two under carriages that facilitate ends connecting with precision to avoid time loss during connection of carriages. The joint sections are secured by an effective locking mechanism to provide supreme safety.



Ameliyathanelerde güvenliği yeniden tanımlamak için geliştirilen SLI-TECH 5010, sedyenin her durumda rayda kalmasını sağlayarak kazaları engellemek için özel bir kilit sistemi ile donatılmıştır.

Engineered to redefine safety during operation room transfer, SLI-TECH 5010 is equipped with a special locking mechanism, to ensure that the stretcher surface remains on the rails to avoid accidents.





Amortisör kontrollü sırt kısmı

Hastayı, nakil sırasında tedavisine en uygun pozisyonda konumlandırmak için, SLI-TECH 5010'da sırt kısmı kontrolü bulunur. Sırt kısmı, amortisör kontrollü olup, kolaylıkla ayarlanabilir.



Gas spring controlled backrest

During transfer, to position the patient in accordance with the treatment, SLI-TECH 5010 has a gas spring for backrest control that can be adjusted to the demanded angle.

Sli-Tech 5020

Ameliyathane Transfer Sedyesi / Operation Room Transfer Stretcher

Sabitlenmiş yükseklikte iki alt şasi üzerinde çalışan SLI-TECH 5020, hijyeni ön planda tutarak, hastanın ameliyathaneye hızlı bir şekilde nakledilmesi için geliştirilmiştir. SILI-TECH 5020'nin tasarımı, ameliyathane için kritik önem taşıyan dış enfeksiyon faktörlerinin en alt seviyede tutulmasını sağlar.

Operating on two under carriages at a fixed height, SLI-TECH 5020, has been engineered for rapid transfer to the operation theatre with hygiene in the first place. The design aims at minimizing exogenous infection factors that are crucial for a surgery room.



Özellikler
specifications

Ray sistemi
Sf 17




Rail System
Page 17

Kilit sistemi
Sf 20




Lock system
Page 20

Viskoelastik şilte
Sf 7



Viscoelastic mattress
Page 7

Poliüretan
yan korkuluk
Sf 7



Polyurethane
side rails
Page 7

Koruyucu tamponlar
Sf 11



Protective bumpers
Page 11

Merkezi
kilitlenebilir tekerler
Sf 6




Central lockable
castors
Page 6

5. teker
Sf 6



5. castor
Page 6

Yüksekliği ayarlanabilir
serum askısı
Sf 6



Height adjustable
IV pole
Page 6



Model	Comfort 1100
KONTROL / CONTROL	
Hidrolik / Hydraulic	
Yükseklik / Height	●
Trendelenburg	●
Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	●
Amortisör / Gas Spring	
Sırt Kısmı / Backrest	●
Donanım / Equipment	
Viskoelastik Şilte / Viscoelastic Mattress	●
X-Ray Geçirgen Kompakt Üst Yüzey / X-Ray Permeable Compact Surface	●
Poliüretan Yan Korkuluklar / Polyurethane Side Rails	●
Poliüretan İtme Barları / Polyurethane Push Bars	●
Koruyucu Tamponlar / Protective Bumpers	●
Oksijen Tüpü Haznesi / Oxygen Tube Holder	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı / Height Adjustable IV Pole	●
Sırt Kaydırma Sistemi / Auto Regression System	●
Tekerler / Castors	
Merkezi Kilitlenebilir Tekerler / Central Lockable Castors	●
5. Teker / 5. Castor	●
Teknik Veriler / Technical Data	
Dış Ölçüler / External Dimensions	72x210 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	60x190
Min.Yükseklik / Min. Height	70 cm
Max. Yükseklik / Max. Height	101 cm
Sırt Kısmı Açısı / Backrest Angle	0°-70°
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	0°-18°
Ters Trendelenburg Açısı / Reverse Trendelenburg Angle	0°-18°
Teker Çapı / Castor Diameter	150 mm



Model	Sli-Tech 5010	Sli-Tech 5020
KONTROL / CONTROL		
Hidrolik / Hydraulic		
Yükseklik / Height	●	-
Trendelenburg	●	-
Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	●	-
Amortisör / Gas Spring		
Sırt Kısmı / Backrest	●	●
Donanım / Equipment		
Viskoelastik Şilte / Viscoelastic Mattress	●	●
X-Ray Geçirgen Kompakt Üst Yüzey / X-Ray Permeable Compact Surface	-	-
Poliüretan Yan Korkuluklar / Polyurethane Side Rails	●	●
Poliüretan İtme Barları / Polyurethane Push Bars	●	●
Koruyucu Tamponlar / Protective Bumpers	●	●
Oksijen Tüpü Haznesi / Oxygen Tube Holder	●	●
Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı / Height Adjustable IV Pole	●	●
Transfer Sistemi / Transfer System	●	●
Tekerler / Castors		
Merkezi Kilitlenebilir Tekerler / Central Lockable Castors	●	●
5. Teker / 5. Castor	Opsiyonel	Opsiyonel
Teknik Veriler / Technical Data		
Dış Ölçüler / External Dimensions	75x211 cm	75x211 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	60x190 cm	60x190 cm
Min.Yükseklik / Min. Height	76 cm	88 cm
Max. Yükseklik / Max. Height	107 cm	-
Sırt Kısmı Açısı / Backrest Angle	0°-70°	0°-70°
Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle	0°-18°	-
Ters Trendelenburg Açısı / Reverse Trendelenburg Angle	0°-18°	-
Teker Çapı / Castor Diameter	150 mm	150 mm

